

# 化学療法治療レジメン

申請書 (主治医) → (薬剤部) → (化学療法委員会)  
 計画書 (主治医) → (薬剤部)

芳珠記念病院化学療法委員会

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| 治療レジメン名 :    | 肺-10 キイトルーダ(倍量) | 総投与時間 : 約40分     |
| 申請医 : 谷本 梓Dr | 催吐性リスク : 最小度    | 最新登録日 : 2021年 8月 |

|          | 薬剤名  | 投与方法 | 投与量   | 投与日 | クール |
|----------|--|------|-------|-----|-----|
|          | キイトルーダ   | div  | 400mg | D1  | 6週間 |
| 対象(適応癌種) | PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌<br>がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌<br>がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MSI-High)を有する固形癌<br>(標準的な治療が困難な場合に限る) |      |       |     |     |

|     | 薬品名 【 投与量 】                    | 投与方法                   | 投与速度         | 標準投与量          | 投与日 |
|-----|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----|
| Rp1 | 生食 50mL                        | div<br>(PVCフリー<br>ルート) | 500<br>mL/hr |                | D1  |
| Rp2 | キイトルーダ【400mg/body】<br>生食 100mL |                        | 400<br>mL/hr | 400<br>mg/body |     |
| Rp3 | 生食 50mL                        |                        | 500<br>mL/hr |                |     |

キイトルーダ倍量