

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	前立腺-1 DOC	総投与時間：約70分
申請医：木場 崇剛Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ドセタキセル(DOC)	div	①60mg/m ² (最大75mg/m ²) ②70mg/m ² (最大75mg/m ²) ③70mg/m ² ④75mg/m ²	D1	3週間
対象(適応癌種)	①乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌 ②卵巣癌 ③食道癌、子宮体癌 ④前立腺癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜増減) シメチジン注 1A(適宜追加) ポラミン注 1A(適宜追加) 5%ブドウ糖 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	ドセタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	①60mg/m ² (最大75mg/m ²) ②70mg/m ² (最大75mg/m ²) ③70mg/m ² ④75mg/m ²	mg/body	
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			