## 化学療法治療レジメン

**申請書** 〈主治医〉→〈薬剤部〉→〈化学療法委員会〉 **計画書** 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名 :	NHL-19 DeVIC	総投与時間:約10時間
申請医:青島 敬二Dr	催吐性リスク:高度	最新登録日:2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	カルボプラチン(CBDCA)		300mg/m <sup>2</sup>	D1	3週間
	ラステット(VP-16)	div	100mg/m <sup>2</sup>	D1-3	
	イホマイド(IFM)		1.5g/m <sup>2</sup>		
	デキサート(DEX)		40mg/body		
対象(適応癌種)	非ホジキンリンパ腫(節外性NK-T細胞性リンパ腫-鼻型)				

	薬品名【 投与量 】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	(側管) デキサート 33mg グラニセトロン 1A 生食 100mL		200 mL/hr			D1-3
Rp2	(側管) カルボプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	300 mg/m²	mg/body	D1
Rp3	(側管) ラステット【 mg/body】 生食 500mL		250 mL/hr	100 mg/m²	mg/body	
Rp4	(側管) イホマイド【 mg/body】 ウロミテキサン【 mg/body】 生食 500mL	div	250 mL/hr	1.5 g/m²	g/body	
Rp5	(側管) 生食 50mL(ラステット後フラッシュ用)		500 mL/hr			D1-3
Rp6	(本管) メイロン7% 2A ×2 ソルデム1 500mL		100 mL/hr			
Rp7	(側管) ウロミテキサン【 mg/body】 × 2 生食 100mL		200 mL/hr			
Rp8	ラシックス 1A	iv				