

化学療法治療レジメン

申請書 <主治医> → <薬剤部> → <化学療法委員会>
 計画書 <主治医> → <薬剤部>

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	前立腺-2 CBZ	総投与時間：約100分
申請医：竹内 伸司Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ジェブタナ(CBZ)	div	①25mg/m ²	D1	3週間
対象(適応癌種)	前立腺癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A 生食 50mL	div (ケモセーフ フィルター 付使用)	500 mL/hr			D1
Rp2	生食 100mL		200 mL/hr			
Rp3	ジェブタナ【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL ※1バイアル(1.5mL)あたり添付溶解液全量 (4.5mL)で溶解し10mg/mLのプレミックス液を 調製後、必要量を抜き取る ※65mg/bodyを超える場合は5%ブドウ糖液 500mLを使用する		250 mL/hr	25 mg/m ²	mg/body	
Rp4	生食 50mL		500 mL/hr			